

**Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről**

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5., 6. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogszabályokról szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítész hatáskörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Kecskeméti Hatósági Iroda, továbbá a 19/2017. (V.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

A rendelet területi hatálya és alkalmazása és célja

1. §

(1) A rendelet célja Kiskunhalas építészeti, városképi, környezeti értékeinek védelme, a település történeti múltját, építészeti kultúráját és polgárainak identitását meghatározó települési környezet elemeinek egészben vagy részben történő megőrzése, minőségi fejlesztése a jövő nemzedékek számára, a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvényesítése, az épített környezet esztétikus alakítása.

(2) E rendelet hatálya Kiskunhalas Város közigazgatási területére terjed ki.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki Kiskunhalason a (2) bekezdésben meghatározott helyen építési tevékenységet végez, reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki.

II. Fejezet

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *Földszínek*: a természetben előforduló, nem szintetikus anyagok (pl. talaj, homok, mész, egyes kőzetek, a növényzet) jellemző színei, illetve az azok felhasználásával előállított kevésbé telített színárnyalatok.
2. *Területi jellegű védelem*: a műemléki környezet, a helyi területi védettségek, országos, vagy helyi természeti védelem (nemzeti park, természeti területek, ex lege védett területek, NATURA 2000 területek, stb.) által érintett területek.
3. *Helyi területi védett településszerkezet*: a Képviselő-testület által megállapított területi védelem, mely az adott terület településszerkezetére, utcahálózatára, telekszerkezetére, beépítési módjára vagy ezek együttesére terjed ki.
4. *Helyi védett érték*: helyi területi védett településszerkezet, területi védett utcakép, egyedi védett építmények összessége, táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet, szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor.
5. *Eredeti állapot*: a védett építmény építéskor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értéknek határozott meg.
6. *Történeti épület*: 1945 előtt épült építmény.
7. *Látványterv*: a tervezett építmény látványrajzának a jelenlegi környezetbe illesztett látványterve, mely alkalmas a megváltozott épített környezet szemléltetésére.
8. *Cégtábla (cégjelzés)*: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, helyiségegyüttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet feltüntető tábla, illetve felirat;
9. *Címtábla*: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla.
10. *Funkcionális célokat szolgáló utcabútor*: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál.
11. *Közérdekű reklámfelület*: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre.
12. *Más célú berendezés*: pl. a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közterületi illemhely.
13. *Önkormányzati hirdetőtábla*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk,

közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat, melyre a lakosság engedély nélkül lakossági hirdetményt helyezhet el.

14. Információs vitrin: a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett, zárható hirdető vitrin, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat, melyen információt csak a hirdetővitrin tulajdonosának hozzájárulásával lehet elhelyezni.

15. Totemoszlop: Legfeljebb 6,0 m magas, olyan tájékoztató eszköz, amely egy vállalkozás nevének megjelölésére, tevékenységének népszerűsítésére szolgál. A totemoszlop alaprajzi és méretét teljes magasságában megtartja vagy attól legfeljebb + 10%-ban térhet el.

16. Mobil megállító tábla: Szétnyitható, a talajhoz vagy burkolathoz nem rögzített, kézi erővel könnyen áthelyezhető, kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény előtt elhelyezett, annak termékét vagy szolgáltatását, ill. ezek árát hirdető 2 vagy 1 oldalas hirdetőtábla, melynek hirdetési felülete oldalanként nem haladja meg az 1 m²-t, és aminek kihelyezése csak nyitvatartási időben történik.

17. Pozitív lábazat: a felette elhelyezkedő falszakasz síkjához képest kiugró lábazat.

18. Tagozat: a homlokzat alapsíkjából kiugró nem tartószerkezeti szerepű építészeti elem (párkány, falpillér, kváderezés, szemöldökpárkány, stb.).

19. Előtető: bejáratok lefedésére épített vagy felszerelt szerkezet.

20. Védőtető: erkélyek, nyílászárók szélességi méretét meg nem haladó, az épület homlokzati síkjából legfeljebb az erkélylemez széléig kinyúló eső és nap elleni védelmet biztosító, helyszínen épített vagy előregyártott termékként felszerelt szerkezet

MÁSODIK RÉSZ

Településképi követelmények

III. Fejezet

Településképi szempontból meghatározó területek területi és egyedi építészeti követelményei

3. §

(1) A városképi illeszkedés érdekében a Kiskunhalasra jellemző építészeti karaktert sértő anyaghasználati megoldás, színezés nem megengedett. Sértőnek minősül minden olyan tevékenység, amely Kiskunhalas Város Településképi Arculati Kézikönyvében megfogalmazott ajánlásokkal vagy e rendelet előírásaival ellentétes.

IV. Fejezet

Településképi szempontból meghatározó területek

4. §

Kiskunhalas településképi szempontból meghatározó területei az 1. mellékletben lehatárolt területek, melyek a településképi arculati kézikönyv alapján a:

- a) történeti beépítésű területek,
- b) mezővárosi területek,
- c) alacsony intenzitású beépítéseknek az átmenő főutak menti szakaszai,
- d) lakótelepek,
- e) városkapuknak az átmenő főutak menti szakaszai,

figyelembevételével kerültek meghatározásra.

V. Fejezet

Településképi szempontból meghatározó területek

egyedi építészeti követelményei

5. §

(1) A településképi egység érdekében követelmény az alábbi építészeti jellemzők illeszkedése:

- a) a tetőidom formája, a tető hajlásszöge,
- b) a tetőfelépítmények jellege, aránya,
- c) a homlokzatok építészeti kialakítása,
- d) a tömegképzés jellege,
- e) a nyílások arányrendszere, a teljes homlokzatfelülethez való viszonya, horizontális, vagy vertikális jellege,
- f) az utcai kerítések és ezek nyílásainak megoldása.

(2) A lakóépületek nyílászáróinak cseréje esetén az eredetivel megegyező osztású nyílászáró helyezhető el kivéve, ha az épület valamennyi nyílászárója együttesen, egységesen cserére kerül.

(3) Gépészeti berendezéseket, szellőzőt, klímaberendezést, megújuló energia berendezéseit történeti épület esetében utcafronti homlokzatra nem lehet elhelyezni. Új építés esetén klímaberendezés közterületről látható kültéri egysége csak a homlokzat színével megegyező színű lamellával vagy ráccsal takartan helyezhető el.

(4) A (3) bekezdés szerinti berendezéseket erkéllyel rendelkező lakások esetén csak erkélyre lehet kihelyezni úgy, hogy a szomszédos lakásokat ne zavarja. Erkéllyel nem rendelkező

lakások esetében a klímaberendezések a homlokzaton függőlegesen egymás alatt, ugyanazon ablakok parapet falán helyezhetők el a teljes épülethomlokzaton. Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető az előbbi elhelyezési mód, a berendezés elhelyezhető a közterületről nem látható tetőfelületeken is.

6. §

(1) Épületek tűzfalas csatlakozása esetén törekedni kell a már meglévő tűzfal takarásával kialakítani a csatlakozó épületet.

(2) Magastető utólag a 18,0 méteres homlokzatmagasságot nem meghaladó épületekre építhető.

(3) Utólagos hőszigetelés kivitelezése során a hagyományos homlokzatzsíntételeket, tagozatokat meg kell őrizni.

(4) A külső homlokzatok színezését épületenként egységes koncepció alapján lehet elvégezni. A nyílászárók és spaletták épületenként egységesen meghatározott színűek lehetnek.

7. §

A tetőtér beépítésének az előírásai:

a) A tető síkjában fekvő tetőablak, fénycsatorna síkban megjelenő fénygyűjtő eleme bármelyik épület esetében létesíthető.

b) Az épület egy tetősíkján csak egyfajta tetőablak, illetve - felépítmény jelenhet meg.

c) A tetőablak elhelyezésénél igazodni kell a homlokzati nyílástengelyekhez.

8. §

(1) Zöldterületek, ingatlanon belüli zöldterületek kialakítása során a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelületet kell kialakítani.

(2) Zöldfelületek kialakításánál a fás szárú növényzet esetében a táji és termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell alkalmazni.

a) Meglévő közterületi fasorok pótlásánál az egységes látvány megtartása, illetve kialakítása érdekében az adott területen leggyakoribb fa faj telepítendő.

b) Utcafásításra javasolt fafajok: nagylevelű hárs (*Tilia platiphyllos*), ostorfa (*Celtis occidentális*), japánakác (*Sophora japonica*).

c) Parkoló-fásításra javasolt fafajok: magas kőris (*Fraxinus excelsior*), csörgőfa (*Koelreuteria paniculata*) és a korai juhar (*Acer platanoides*).

d) Az előkertek díszkertként alakítandók ki.

VI. Fejezet

Történeti beépítésű területek

9. §

(1) Meg kell őrizni a terület építészeti, településképi hagyományait, jellegzetességeit, az épített környezet értékeit. Az épületek bővítését úgy kell megoldani, hogy a tervezett bővítés, átalakítás a régi épület formálásával, anyaghasználatával összhangban legyen. Új épület, épületbővítés építéskor annak illeszkedni kell a terület kialakult építészeti hagyományaihoz.

(2) Csak 35-45° hajlásszögű, vagy lapostetős épület helyezhető el; 35 °-nál kisebb hajlásszögű tetővel kialakult beépítésű telken a további épületek a meglévő épületével azonos tetőhajlásszöggel, vagy lapostetővel építendőek.

(3) Új építés esetén redőny csak rejtett redőnyszekrényvel létesíthető.

(4) Közműfelújítás és -fejlesztés során a jelentős többletköltség (legalább kétszeres költséggel a felszíni vonalvezetéshez képest) nélkül földbe helyezhető közművek a terepszint alatt valósítandók meg, a felszín feletti építmények (pl. közvilágítási oszlop) típusai a városkép védelmi szempontokat is figyelembe véve választandók meg.

(5) Az épületeket ellátó közművezetékek (gáz, elektromos, telefon, tv kábel) az épületeken látszó módon nem vezethetők.

(6) A közvilágítási lámpaoszlopok a terület karakteréhez alkalmazkodó formai kialakításúak lehetnek.

(7) Magastetős történeti épületen a tetősíkból és azzal párhuzamosan elhelyezhető gépészeti berendezés (napkollektor, napelem) kizárólag a közterületről nem látható tetőfelületen létesíthető.

(8) Közterületre néző homlokzaton nem helyezhető el parabola antenna, belülről megvilágított kivilágított kivitelben készülő, több betűt tartalmazó, vagy 3 m²-nél nagyobb felületű cégér és cégtábla.

(9) Közterületre néző homlokzaton legfeljebb egy db maximum 6,00 m széles, vagy legfeljebb 2 db maximum 3,10 m széles, fáborkolatú, vagy drapp, illetve barnás színű fém garázsajtó és egy udvari kapu nyitható, a homlokzat hosszának ezek összesen legfeljebb a felét tehetik ki.

10. §

Az építési tevékenységek részletes szabályai az anyaghasználatról:

(1) Az épületeken az alábbi anyagok alkalmazhatók:

a) Történeti épületek nyílászárói elsődlegesen fából készülhetnek, kivéve, ha az épület, építmény nyílászárói annak eredeti állapotában más anyagból voltak kialakítva. Új épület építéskor műanyag nyílászáró alkalmazása legalább a külső oldalon fa hatású laminálással ellátott kivitelben történhet. Átalakítás, felújítás esetén a tetőtéri ablakok kivételével csak az eredetivel azonos méretű, formájú és tagolású ablak helyezhető el. Szerkezeti átalakítás, vagy csere esetén a külső méreteket, az eredeti szerkezeti

méreteket és kiképzést, az üvegosztásokat, a homlokzati takaró- és díszítőléceket, spalettákat az eredetivel megegyező módon kell kialakítani.

b) Égéstermék elvezető csak függőleges lehet, a külső határoló falakon nem jelenhet meg.

c) Magastetőn a tetőhéjazat natúr színű pikkelyfedés, vagy korcolt fémlemez fedés lehet, kivéve, ha az épület, építmény tetőzete annak eredeti állapotában más héjazattal volt kialakítva.

d) Egy épületen csak egyféle árnyékoló jelenhet meg, egységes méretben, formában és színben. A redőnyt, reluxát, vagy egyéb árnyékoló szerkezetet a nyílászárókkal megegyező, ill. azzal harmonizáló színben kell elkészíteni.

e) Felújítás, bővítés, átalakítás, új épület létesítése során közterületre néző homlokzaton nem alkalmazható hullámpala-, bitumenes zsindey tetőfedés

f) A homlokzatokon egységes színezést kell kialakítani földszínek alkalmazásával.

11. §

Az építési tevékenységek részletes szabályai az utólagos hőszigetelésről:

a) Látszó faszerkezetek díszítései a hőszigetelés következtében nem tűnhetnek el.

b) Az eredeti téglarchitektúrát a homlokzat hőszigetelésével egy időben helyettesíteni kell téglalapburkolattal, vagy azonos mintázatú, színezésű és méretezésű helyszínen készített textúrával, épületenként egységesen.

c) Amennyiben a hőszigetelendő épületen pozitív lábázat volt eredetileg, akkor a homlokzat hőszigetelése esetén is pozitív lábazatot kell kialakítani.

12. §

Az épületek bővítésének szabályai:

a) A bővítmény tetőidoma, homlokzati arányai, anyaghasználata, színezése az eredeti épület jellemzőivel azonos legyen.

b) Hangsúlyos tetőfelépítmény (torony, timpanon, az épület tetőszerkezetének fő tömegéből kimagasló felépítmény) csak az eredeti állapot visszaállításával lehetséges, melyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni.

13. §

A tetőtér beépítésének az előírásai:

a) Megnyitható oromfal esetén az eredeti kialakításhoz leginkább illeszkedő ablak helyezhető el.

14. §

Műemléki környezetben, függetlenül annak tényleges elhelyezkedésétől, jelen rendelet történeti beépítésű területekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

VII. Fejezet

Mezővárosi területek

15. §

(1) Az új épületeket elsősorban magastetővel kell ellátni, a tetőgerinc irányának a két szomszédos épület valamelyikének tetőgerinc irányával meg kell egyeznie, a hajlásszögnek 35-45o között kell lennie, vagy lapostetős épület helyezhető el. 35 o-nál kisebb hajlásszögű tetővel kialakult beépítésű telken a további épületek a meglévő épületével azonos tetőhajlásszöggel, vagy lapostetővel építendők.

(2) Magastetőn a tetőhéjazat natúr színű pikkelyfedés, vagy korcolt fémlemez fedés lehet, kivéve, ha az épület, építmény tetőzete annak eredeti állapotában más héjazattal volt kialakítva. A héjazat cseréje esetén egy tetőfelületen csak egyféle anyag jelenhet meg.

(3) Egy épületen csak egyféle árnyékoló jelenhet meg, egységes méretben, formában és színben. Új építés esetén közterületről látszó homlokzaton redőny csak rejtett redőnyszekrényvel létesíthető.

(4) A városkép védelme érdekében a közterületen elhelyezendő közmű-berendezések (energiaellátási és hírközlési sajátos építmények) kizárólag a terület karakteréhez alkalmazkodó, egyedi kialakítással létesíthetők.

(5) Az épületeket ellátó közművezetékek (gáz, elektromos, telefon, tv kábel) az épületeken látszó módon nem vezethetők.

16. §

Az építési tevékenységek részletes szabályai az anyaghasználatról:

- a) Zöld és kék tetőszín nem megengedett.
- b) A homlokzatokon egységes színezést kell kialakítani földszínek alkalmazásával.

VIII. Fejezet

Alacsony intenzitású beépítések

17. §

(1) A területen

- a) oldalhatáron álló beépítési mód szerint elhelyezett új épület, vagy meglévő épület bővítése esetén, ha a tervezett utcai homlokzatszélesség nagyobb 12 méternél,
 - b) zárt sorú, ikres beépítési mód szerint elhelyezett új épület, vagy meglévő épület átépítése esetén
- a magastetős épületek fő tetőidomát az utcával párhuzamosan kell kialakítani.

(2) Szabadonálló, magastetős épület esetén

- a) földszintes épület tetőhajlásszöge 35-47 fok között alakítható ki,

- b) többszintes épület tetőhajlásszöge 30-47 fok között alakítható ki,
(3) Zöld és kék tetősín nem megengedett.

IX. Fejezet

Lakótelepek

18. §

- (1) Az épületek homlokzatán utólag elhelyezhető előtető, továbbá védőtető. Egy épülethomlokzaton egységesen kell kialakítani az utólagos szerkezeteket.
- (2) Erkélyeket, loggiákat érintő beavatkozások csak homlokzatszakaszonként egységesen végezhetők. Az épületeken a gépészeti berendezések elhelyezése csak takartan történhet az erkélyek korlátján belül. Az erkéllyel nem rendelkező lakások esetében csak a klímaberendezések kültéri egysége, az épület teljes magasságában ugyanazon ablak alatt elhelyezhetők, a hozzá tartozó vezetékeket belső térben kell vezetni.
- (3) Lakótelepi többszintes lakóépületek homlokzatszínezése épülettömbönként összefüggő, egységes kivitelben készülhet.

X. Fejezet

Városkapuk

19. §

- (1) A területen az átmenő főutak melletti építési telkeken történő építés engedélyezéséhez, megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni.

XI. Fejezet

Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

20. §

- (1) Cégjelzést, cégért a környezettel összhangban kell elhelyezni.
- (2) Cégjelzés, cégér csak ideiglenesen helyezhető el. A tevékenység megszűnésével, a létesítő (amennyiben a létesítő személye nem állapítható meg, abban az esetben az ingatlan tulajdonosa) kártalanítási igény nélkül köteles a cégjelzést és a cégért eltávolítani és a homlokzatot, közterületet eredeti formájában helyreállítani.
- (3) A cégjelzések, cégérek épületdíszítő tagozatot nem takarhatnak el, a faltest eredeti állapotát meg kell őrizni, meglévő kváder, vakolat, burkolat, épület díszítő tagozat nem bontható el, legyen összhangban az épület építészeti karakterével, épületenként formáját és anyagát egységesen kell kialakítani.

- (4) Cégjelzések, cégérek az egyes homlokzatoknak legfeljebb 10%-át fedhetik be,
- (5) Cégjelzés, cégér csak úgy helyezhető el, hogy a közúti közlekedés úrszerelvényét ne érintse. Világító berendezések kizárólag a közlekedésbiztonsági szabályok betartása mellett helyezhetők el.
- (6) Üzletenként legfeljebb 1 db cégtábla, 1 db címtábla (a cég-és címtábla összevonható) és 1 db cégér helyezhető el, kivéve a saroképület esetét, amikor a sarkon elhelyezkedő üzlet esetében közterületenként egy-egy cégér helyezhető el.
- (7) A cégjelzés, cégér alapterülete egyenként az 1 m² -t nem haladhatja meg. A cégjelzés vastagsága legfeljebb 0,1 m lehet.
- (8) Amennyiben az épület földszintjén, illetve az első emeletén olyan kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó egység létesül, melynek bejárata a közterületről közvetlenül nem látható, az épület földszintjének közterületről látható felületén gondoskodni kell ezen rendeltetési egységek cég- és címtábláinak elhelyezési lehetőségeiről is.
- (9) A közterületen elhelyezett reklámok, reklámhordozók után – amennyiben azok az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelnek – Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott közterület-használati díjat kell fizetni.

XII. Fejezet

Reklám- és reklámhordozó-berendezések elhelyezésének további szabályai

21. §

- (1)
- a) Reklám- és reklámhordozó-berendezés elhelyezése nem megengedett
- aa) útpálya területén vagy útpálya felett,
 - ab) közúti jelzésen, vagy annak tartóelemén,
 - ac) területi jellegű védelemmel érintett területen.
- b) Reklám- és reklámhordozó-berendezés elhelyezése nem megengedett a közösségi közlekedési eszközök megállójában létesített utasváró pavilonokkal szerkezetileg egybefüggő, változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, egy- vagy kétoldalas, általában világító reklámhordozó-berendezések kivételével:
- ba) vasúti átjáró 150 m-es körzetében,
 - bb) kijelölt gyalogos átkelőhely, ill. útkereszteződéstől 15 m-en belül,
 - bc) közösségi közlekedési eszközök megállójától 15 m-en belül.
- (3) A Városkapu területén az önálló reklám- és reklámhordozó-berendezések szerkezetei 6 m-nél magasabbak nem lehetnek, óriásplakátok nem helyezhetők el.

(4) Az 53-as út tengelyvonalától legalább 25 m-re elhelyezett önálló reklám- és reklámhordozó-berendezések között legalább 50 m-es távolságot kell tartani. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.

(5) Reklám-, illetve hirdetési célt is szolgáló molinó, építési védőháló, védőszövet csak az építés idejére alkalmazható, azt az építés befejezésekor a homlokzatról el kell távolítani. A molinó, építési védőháló, védőszövet felülete reklám célra legfeljebb 3 hónapig vehető igénybe, ennél hosszabban történő alkalmazását a polgármester – településképi bejelentési eljárásban – építési tevékenység időtartamára, de legfeljebb maximum 6 hónapra engedélyezheti.

(6) Közterületről 2 vagy több oldalról látható reklámhordozó-berendezés csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.

(7) Építmény, illetve kerítés, kerítéskapu és támfal közterületről látható felületén reklám-, illetve információ-hordozó célú falfestmények, felületképzések nem létesíthetők.

(8) Mobil megállító tábla csak ott helyezhető el, ahol a tábla és az épület homlokzata között, vagy közvetlenül a fal mellé helyezett tábla esetén a táblán túl merőlegesen legalább további 1,5 m szabad járdaszélesség marad.

(9) Nem megengedett reklám- és reklámhordozó-berendezés elhelyezése emlékműveken és köztéri műalkotásokon.

(10) Reklámhordozó céljára szolgáló utánfutó közterületen nem helyezhető el.

(11) A kihelyezett reklám- és reklámhordozó-berendezésen tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét és székhelyét vagy címét. Az adatokban bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot haladéktalanul módosítani kell.

(12) Egy adott terület vonatkozásában a polgármester által jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(13) Információs vitrin és Önkormányzati hirdetőtábla jelen rendelet 2. számú mellékletében felsorolt helyszíneken létesíthető.

(14) Totemoszlopot csak üzemanyagtöltő állomások, gépjármű márkakereskedések és 500 m²-nél nagyobb kereskedelmi egységek esetében lehet elhelyezni.

(15) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

- a) az önkormányzat működése körébe tartozó információk;
- b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
- c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
- d) idegenforgalmi és közlekedési információk;

e) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk céljából.

(16) Kiskunhalas Város közigazgatási területén közművelődési célú hirdetőoszlopot elhelyezni nem lehet.

XIII. Fejezet

Sajátos építményfajták elhelyezésének szabályai

22. §

(1) Közmű-létesítmények (pl. nyomvonalas létesítmények, elektromos transzformátor, közvilágítási kapcsolószekrény, távközlési elosztószekrény, gáznyomás-szabályozó) elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a városképi megjelenésre.

(2) Településképi szempontból meghatározó területen a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat föld alatt vagy - ahol rendelkezésre áll -, ott a meglévő áramhálózat felszíni vezetőket tartó oszlopsorán vezethető, új oszlop létesítése, valamint a földkábeles hálózat közvilágítási kandeláber oszlopain történő elhelyezés nem megengedett.

(3) A településképi szempontból meghatározó területeken az antennák elhelyezésénél a következő követelményeknek kell megfelelni:

a) Antenna templomtoronyra nem helyezhető el.

b) Településképi szempontból meghatározó területen a közparkokban antenna nem telepíthető.

(4) A közép-, a kisméretű erőátviteli és közvilágítási hálózatok vonalas létesítményeit településképi szempontból meghatározó területen földalatti elhelyezéssel kell kivitelezni.

(5) Gépészeti és közmű-csatlakozási berendezések az épületek utcai homlokzatára, előkert nélküli beépítés esetén nem helyezhetők el. A berendezés csak az előkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhető.

23. §

(1) Magastetős épület esetén táblás napelemeket/napkollektorokat a tető lejtésével párhuzamosan úgy kell elhelyezni, hogy

a) azok a tető szélein, gerincén ne lógjanak túl,

b) széleik igazodjanak egymáshoz, a tető-felépítményekhez és a tetősík ablakok osztásrendszeréhez.

(2) Lapostető esetén a tető széleihez igazodóan, attól legalább 50 cm-t tartva, a tető teljes területe lefedhető

(3) Közterülettel határos 5 méteres teleksávon kívül elhelyezett melléképület teljes tetőfelülete táblás napelemmel/napkollektorral lefedhető.

(4) Napelemcserép a tető teljes felületén alkalmazható.

XIV. Fejezet

Teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

24. §

(1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területek

a) belterületen a technológiai területek karakter területén,

b) külterületen a lakóterületeket tartalmazó karaktereken kívül bármely karakter területén

jelölhetők ki.

(2) A településképi szempontból meghatározó terület nem alkalmas a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére, ezért ott ezen építmények műtárgyai és sajátos építményfajtái nem helyezhetők el.

25. §

(1) A mikrohullámú összeköttetés biztosításához szükséges magassági korlátozást minden esetben be kell tartani.

(2) A felhagyott, feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.

26. §

A helyi védelem alatt álló területen és a helyi védelem alatt álló természeti területen a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építményeinek földfelszín feletti, látszó felületeit tilos monolit építéstechnológiával, vagy a hagyományos építőanyagokon (kő, tégl, beton, kerámia, fa, nád, üveg) kívül más építőanyag használatával létesíteni. Tetőfedések és homlokzatburkolatok esetén a korcolt fémlemez fedés megengedett. Ettől eltérő anyaghasználat (műanyag, szintetikus anyagok) csak a közterületről takart módon, vagy hagyományos építőanyaggal burkolt módon létesíthető.

HARMADIK RÉSZ

A helyi védelem

XV. Fejezet

A helyi védelem fajtái

27. §

(1) A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére (a továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, ezek részleteire (a továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjed ki.

(2) A helyi területi védelem a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet), védelmére terjed ki.

(3) Helyi területi védelem alatt állnak a településképi szempontból meghatározó területek.

(4) A helyi egyedi védelem lehet

- a. /1/ kategóriájú, eredetiben megtartandó épület
- b. /2/ kategóriájú, jellegében megtartandó épület
- c. /3/ kategóriájú, megtartandó épített elem
- d. Sz köztéri szobor
- e. E emlékmű, emléktábla
- f. táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet

(5) Az (4) bekezdés a.- b. pontjai szerinti védelem az építményre és a hozzá tartozó földrészlet egészére kiterjed.

(6) Helyi építészeti védelmi szempontból „meglévő”-nek tekintendő a jelen jogszabály hatályba lépésekor fennálló állapot.

(7) A (4) bekezdésben felsorolt /1/, és /2/ kategórián belül „N” jelzést kaptak a listában a népies építészeti emlékek, ezek felújítása, karbantartása során a kategória szerinti szabályokon túl, csak a hagyományosan használt épületszerkezeti megoldásokat, természetes anyagokat (fa, meszelt falazat, nád vagy égetett agyag hódfarkú cserép-fedés) és színeket (pl. fehér fal, barna vagy fehér fa nyílászárók) lehet alkalmazni

XVI. Fejezet

Helyi védettség keletkezése és megszűnése

28. §

(1) A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről az Önkormányzat rendelettel, védettségre vagy annak megszüntetésére irányuló kezdeményezés elutasításáról határozattal dönt. A védelem alá helyezés kizárólag e rendelet módosításával történhet, melyre a Kormányrendelet szerinti véleményezési eljárást le kell folytatni.

(2) A helyi védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére hivatalból, vagy bármely szervezet, illetve állampolgár írásban benyújtott kezdeményezése alapján kerülhet sor.

(3) A Polgármesterhez benyújtható, a védelem alá helyezésre irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

- a) a helyi védelemre javasolt érték megnevezését, leírását, ismertetését,

- b) a védelem rövid indoklását,
- c) a védendő érték (pl.: épület, vagy építmény) helyének ingatlan-nyilvántartási azonosítására vonatkozó adatait (utca, házszám , helyrajzi szám, épület illetve telekrész megjelölését, tulajdonos, használó),
- d) a védendő érték felmérési terveit, korábbi építési fázisainak fellelhető archív dokumentumait (ezen anyagokat a Polgármester is elkészíttetheti, ha a benyújtott dokumentumok alátámasztja a kezdeményezés megalapozottságát),
- e) a védendő érték fényképeit valamennyi jellemző építészeti elem bemutatásával,
- f) valamint a kezdeményező nevét, és címét.

(4) A Polgármesterhez benyújtható, a védelem megszüntetésére irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

- a) a helyi védett érték megnevezését, leírását, ismertetését,
- b) a védett érték műszaki állapotára vonatkozó tartószerkezeti szakvéleményt
- c) a védelem megszüntetésének rövid indoklását,
- d) a védett érték helyének ingatlan-nyilvántartási azonosítására vonatkozó adatait (utca, házszám , helyrajzi szám, épület illetve telekrész megjelölését, tulajdonos, használó),
- e) a védett érték felmérési terveit, korábbi építési fázisainak fellelhető archív dokumentumait
- f) a védett érték fényképeit valamennyi jellemző építészeti elem bemutatásával,
- g) valamint a kezdeményező nevét, és címét.”

(5) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a műemléki védettség közzétételével egyidejűleg a helyi védettség megszűnik.

29. §

(1) A helyi védetté nyilvánítással és a védelem megszüntetésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal végzi el.

(2) Az előkészítés során felmerülő költségeket a kezdeményező köteles megelőlegezni. Az Önkormányzat helyi védelmet elrendelő döntését követő 15 napon belül a megelőlegezett költségeket a kezdeményező részére vissza kell téríteni.

(3) A védelem megszüntetésére irányuló eljárás költségeit a kezdeményező viseli.

(4) A védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését megelőzően értékvizsgálatot kell végezni a főépítész és szükség szerint a városkép védelme érdekében tevékenykedő civil szervezet bevonásával, melyben vizsgálni kell különösen a kezdeményezés tárgyát képező épület, műtárgy építészeti és kulturális történeti értékeit, műszaki állapotát, környezeti állapotát, településszerkezeti elhelyezkedését.

(5) A védettséggel összefüggő kezdeményezés beérkezését követően a főépítész 5 napon belül megkereséssel élhet a városkép védelme érdekében tevékenykedő civil szervezet felé,

melyben véleményét kéri a kezdeményezésről. A civil szervezet tájékoztató jellegű véleményét 10 napon belül közli a főépítésszel. Amennyiben a civil szervezet a megadott határidőig nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a kezdeményezést támogatja.

(6) A főépítész a rendelkezésére álló iratokból, tervdokumentációkból, véleményekből összeállított dokumentációt a kezdeményezés beérkezésétől számított 30 napon belül átadja a Polgármesternek, aki lefolytatja a Kormányrendelet és Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete alapján jelen rendelet módosításának véleményezési eljárást..

(7) A helyi védelem alá helyezési illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket (tulajdonos, használó, kezdeményező) értesíteni kell az alábbiak szerint:

- a) az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek írásban kell kézbesíteni,
- b) a használó értesítése a tulajdonos útján történik,
- c) amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, értesítésük a helyben szokás módon való közzététellel történik.

(8) Helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget alátámasztó indokok már nem állnak fenn, vagy ha a védett érték oly mértékben sérült, hogy helyreállítása aránytalan költséggel járna.

(9) A jegyző kezdeményezi a helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését vagy törlését. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

XVII. Fejezet

Védett értékek nyilvántartása

30. §

(1) A helyi védett építményekről a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal cím szerint rendezett, naprakész elektronikus nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthez.

XVIII. Fejezet

Az építészeti örökség helyi védelmének feladatai

31. §

(1) A helyi védett értékek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek megfelelő használat.

(2) A helyi védett építmények rendeltetésszerű használatáról, valamint szükségessé váló felújításáról annak tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni. Ennek költségei a tulajdonost terhelik.

(3) A helyi védett épületek mai igényeknek megfelelő használatát, felújítását, korszerűsítését a településképi szempontok érvényesítése mellett támogatni kell.

XIX. Fejezet

Az építészeti örökség helyi védelmének részletes szabályai,

a helyi védett településszerkezet védelme

32. §

(1) A helyi védett településszerkezet esetében meg kell őrizni:

- a) a történelmileg kialakult utca-, tér- és telekszerkezetet,
- b) az utcai épület telepítési helyét
- c) az utca jellegzetes karakterét, térarányait,

(2) A helyi védett településszerkezetben építendő új épület vagy épületrész esetében az építési, vagy részleges bontási munka, illetve felújítás során vizsgálni kell az (1) bekezdésben meghatározott illeszkedési követelményeket, a tervezett munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy illeszkedjenek a településszerkezet településképebe. A védett településszerkezetbe való illeszkedés igazolására a 3-3 szomszédos és a szemközti telek beépítését kell vizsgálni.

(3) Helyi védett településszerkezeten belül lévő ingatlanon a nem helyi védett építmény elbontható.

XX. Fejezet

A helyi egyedi védett építmények védelme

33. §

Az /1/ kategóriába sorolt, eredetiben megtartandó épületek közül az arra alkalmas épületeket örökségvédelmi hatástanulmánnyal vagy a településrendezési eszközök készítésekor, felülvizsgálatakor annak örökségvédelmi munkarészeivel megalapozott döntés alapján országos védelemre kell terjeszteni. Amíg az országos védelem meg nem történik, addig a következő szabályok vonatkoznak rájuk:

- a) az épület nem bontható el, életveszélyessé vált műszaki állapot esetén az ott lakókat máshol kell elhelyezni, az épület megmentését azonnal meg kell kezdeni és az épületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani;
- b) felújítás során az eredetivel megegyező anyagok és szerkezeti megoldások használandók;
- c) az épület homlokzatát érintő építési munka esetén a homlokzatokat részletesen bemutató, fotómellékletet kell készíteni a munkálatok megkezdése előtt;

- d) az épület homlokzatát érintő építési munka csak az eredeti homlokzati állapot visszaállítására érdekében történhet;
- e) közterületre néző homlokzatra csak különálló, legfeljebb 20 cm magas felirat helyezhető el a homlokzatszíntakarás nélkül, más felirat az emléktáblákat és az állami vagy önkormányzati intézmények címereit kivéve nem alkalmazható;
- f) az épületet érintő építési, vagy rendeltetés-változás esetén az e) pontnak meg nem felelő reklámhordozót el kell távolítani;
- g) homlokzati nyíláson csak a fellelhető legrégebbi homlokzati állapot szerinti külső árnyékoló (redőny vagy zsalugáter) elhelyezése megengedett.

34. §

A /2/ kategóriába sorolt, jellegükben megtartandó épületekre vonatkozó szabályok:

- a) épület bontása csak a védettség megszüntetését követően vagy életveszélyessé vált műszaki állapot esetén engedélyezhető, az engedélyéhez fotódokumentációt kell benyújtani, amely bemutat minden homlokzatot, az utcaképet a szomszédos épületekkel és a jellemző épületrészleteket;
- b) épület bővítése ne érintse a közterület felőli homlokzatot, új utcai bejáratok és kirakatok létesítése az ablakmezők lemélyítésével oldandó meg;
- c) a közterületre néző homlokzat elkerülhetetlen átépítése során a nyílászárók és faltömegek ritmusát, a párkányok, ablakkeretek s a homlokzat egyéb díszítőelemeit meg kell őrizni, vagy eredeti kialakításukkal megegyezően vissza kell építeni;
- d) tetőtérbeépítés során a meglévő felépítményeket felhasználva kell bevilágításra használni, másodsorban tetősíkban lévő ablakok alkalmazandók, s – ha más műszaki megoldás nem lehetséges – legfeljebb egy-egy 90x120 cm névleges méretű nyílászáró beépítésére alkalmas felépítmény helyezhető el a közterületre néző homlokzat minden 5 m vetületi hosszúságú szakaszán;
- e) az épület jellegéhez szorosan hozzátartozó építmények (pl. kerítés, kapu, szegletkő, rács, stb.) az eredeti szituációban megőrzendők;
- f) felújítás, bővítés, átalakítás esetén csak hagyományos anyag-használat alkalmazható, ilyenek: fa-, téglakerítés, fa vagy kovácsoltvas jellegű kapuzat, fa nyílászárók, falazott kémények, meszelt-vakolt fal, szilikát festékek, vas-kiegészítők, hódfarkú cserép;
- h) felújítás, bővítés, átalakítás esetén a közterületről látható nyílászárók belső osztásai megtartandók;
- i) felújítás, bővítés, átalakítás során nem alkalmazható műanyag reklám, fém utcai garázskapu, hullámpala-, bitumenes zsindeley tetőfedés, műanyag redőny;
- j) közterületre néző homlokzatra nem helyezhető ki belülről megvilágított reklámtábla, üvegtapéta felirat a nyílászárókon nem alkalmazható;
- k) közterületre néző homlokzatra az emléktáblákon és az állami vagy önkormányzati intézmények címerein kívül csak a homlokzat területének legfeljebb 10 %-át lefedő,

de 3 m²-nél nem nagyobb felületű, s a homlokzatszíjakat le nem takaró, az épület rendeltetéséhez kapcsolódó reklámtábla helyezhető el;

l) közterületről látható homlokzati nyíláson csak a fellelhető legrégebbi homlokzati állapot szerinti külső árnyékoló (redőny vagy zsalugáter) elhelyezése megengedett.

m) az épület közterületről nem látható részein végzendő építési munkákra a fent nem szabályozott esetekben az általános szabályok alkalmazandók.

35. §

A 3/ kategóriába sorolt helyi védettségű épített elemekre vonatkozó szabályok:

a) az épített elemek eredeti helyükön megtartandók, illetve, az őket hordozó építmény, épületrész bontása esetén az új épületbe illesztendő, vagy a helyi múzeumnak vételre felajánlandók;

b) a nyílások körüli és egyéb homlokzati vakolatdíszek a homlokzatok felújítása vagy új nyílás létesítése esetén a közterületről látható homlokzatokon az eredeti állapottal megegyező jelleggel, az új szituációhoz illesztve visszaépítendőek.

c) a 3/ kategóriába sorolt védett elemet tartalmazó épület bontási dokumentációjának tartalmazni kell a védett elem részletes felmérési terveit, fotóit.

NEGYEDIK RÉSZ

Településképi támogatási rendszer

XXI. Fejezet

A településképi támogatás

36. §

(1) A támogatás célja Kiskunhalas Város épített örökségének védelme, a helyi védelem alatt álló, kulturális örökség részét képező épületek felújításának elősegítése, ezzel a településképi javítása.

(2) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében elkülönített forrást biztosít az (1) bekezdésben rögzített cél megvalósítása érdekében jogosan igényelt támogatásra. A támogatási keret összege e rendelet hatálybalépését követő évben nem lehet kevesebb 1.000.000.- Ft-nál, majd a további években az inflációs rátával növelt összegnél. Az adott költségvetési évben fel nem használt résszel a következő évi költségvetésben meghatározott keretet ki kell egészíteni.

(3) A helyi védelemben részesülő épületek felújításához nyújtható vissza nem térítendő önkormányzati támogatás pályázat útján nyerhető el. Önkormányzati tulajdonú védelemben részesülő épület felújítására a keret pályázat nélkül bármikor felhasználható.

(4) A pályázatot Kiskunhalas Város Polgármestere írja ki a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül, melyet az 5. melléklet szerint elkészített felhívásban helyben szokásos módon kell közzé tenni.

(5) A pályázatokat a kiírást követően az adott költségvetési év november 30. napjáig, illetve a támogatási keret kimerüléséig folyamatosan lehet benyújtani.

37. §

(1) Támogatás iránti pályázatot nyújthat be az a jogi vagy magánszemély, jogi személyiség nélküli szervezet illetve társasházi közösség, akinek a tulajdonában vagy kezelésében van a rendelet 3. mellékletében szereplő épület valamelyike.

(2) Támogatás adható a védett építmény rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségek és a védett érték megóvására irányuló felújítási munkálatok költségeinek kiegészítéséhez az alábbi építési munkanemek körében:

- a) tetőfedés felújítása, indokolt esetben cseréje
- b) védett homlokzati felületen tagozatok felújítása, helyreállítása, festése
- c) homlokzati nyílászárók és kapuzatok felújítása, indokolt esetben cseréje
- d) utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti és reklámszerelvények átalakítása, áthelyezése
- e) utólagos vízszigetelési munkák
- f) az épület állagmegóvását elősegítő nem ideiglenes munkálatok

(3) Önkormányzati támogatás iránti pályázatot a (1) bekezdés szerinti körből az épület egy vagy több tulajdonosa illetve használója nyújthatja be amennyiben a pályázaton részt nem vevő, de az ingatlannal érintett tulajdonosok a pályázat benyújtásához és az építési munkálatokhoz hozzájárulnak.

(4) A pályázónak rendelkeznie kell

- a) a pályázat tárgyát képező munkálatokról szóló tervdokumentációval – amennyiben ezt egyéb jogszabály előírja
- b) szükség esetén jogerős építési engedéllyel
- c) a munkálatokhoz tartozó tételes költségvetéssel

(5) Nem pályázhat az, akinek az Önkormányzattal szemben fizetési hátraléka van.

(6) Pályázónak lehetővé kell tennie a kivitelezés közben az önkormányzati ellenőrzést.

(7) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

- a) a rendelet 4. mellékletében szereplő pályázati adatlapot
- b) építési engedély köteles munka esetén jogerős építési engedélyt és engedélyezési tervdokumentációt

- c) nem építési engedély köteles munka esetén a nem pályázó társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát
- d) munkálatokhoz tartozó tételes költségvetést
- e) az épület állapotát részletesen bemutató fényképeket

(8) A pályázatot a polgármesternek címezve a főépítészhez kell benyújtani. Amennyiben a benyújtott pályázat tartalmában nem elégséges az érdemi elbíráláshoz, úgy a pályázót 15 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani.

(9) A polgármester a főépítész véleményét figyelembe véve a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt a támogatás mértékéről, a támogatási összeg nem lehet több, mint az épület védettségéből eredő és a rendeltetészerű használathoz szükséges fenntartás mértékét meghaladó felújítási munkálatok tételes költségvetés szerinti összegének 80 % - a.

(10) A támogatás mértékéről és kifizetésének módjáról Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: támogató) és a támogatásban részesülő (továbbiakban: támogatott) megállapodást kötnek.

(11) Meg nem kezdett felújítás esetén támogatott köteles a munkálatok megkezdését bejelenteni. Amennyiben a bejelentés elmulasztása miatt a munka minősége nem állapítható meg a támogatás nem fizethető ki.

(12) A munkák befejezésének bejelentését követő 30 napon belül a polgármester által megbízott szakember ellenőrzi, hogy a támogatott munkákat az előírások betartásával, szakszerűen és a védettség követelményeinek megfelelően végezték-e el.

(13) Az önkormányzat a megállapodásban rögzített összegű támogatást a (12) pontban szereplő vizsgálatot végző szakértő javaslatára a támogatott munkákról szóló számlák bemutatása után fizeti ki támogatottnak.

XXII. Fejezet

A településkép védelmével összefüggő adózási kedvezmények rendszere

38. §

A műemléki ingatlan vagy nyilvántartott műemléki érték, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan (mindhárom esetben ideértve többek között annak ingatlan jellegű védett tartozékát, a védett területet) karbantartásának adóévben elszámolt költsége és a kulturális örökségvédelmi célú beruházás/felújítás értékével összefüggő adókedvezmény igénybeviteléhez az önkormányzat szakmai segítséget nyújt.

ÖTÖDIK RÉSZ

Településkép-érvényesítési eszközök

XXIII. Fejezet

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

39. §

- (1) A településképi védelme érdekében a főépítész tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.
- (2) A szakmai konzultáció során a főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára.
- (3) A szakmai konzultációról a főépítész vagy munkatársa emlékeztetőt készít, amelyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozatait.
- (4) A szakmai konzultáció emlékeztetőjét a településképi eljárások, egyszerű bejelentések és az engedélykérelmek dokumentációjához kell csatolni.

XXIV. Fejezet

Településképi véleményezési eljárás

40. §

Kiskunhalas Város polgármestere településképi véleményezési eljárást folytat le építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszát megelőzően a 41. §-ban felsorolt esetekben.

XXV. Fejezet

A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre

41. §

- (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a településképi szempontból meghatározó területeken tervezett építési tevékenységeknek a 40. §-ban felsorolt engedélyezési eljárásait megelőzően.
- (2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni továbbá – a konkrét helyszíntől és az ingatlan keretövezeti, illetve építési övezeti besorolásától függetlenül –
 - a) a 9,00 m-es építménymagasságú, illetve az F+2 szintes vagy azoknál magasabb új építmények, valamint az ilyen magasságot eredményező emeletráépítések, tetőtér-beépítések,
 - b) valamennyi 500 m² bruttó szintterületet meghaladó földszintes, valamint 1500 m² bruttó szintterületet meghaladó többszintes új építmény,
 - c) a b) pontban szereplő nagyságrendeket meghaladó meglévő építmény rendeltetését – a működést és a környező beépítéshez való viszonyt – megváltoztató,
 - d) helyi építészeti értékvédelem alatt álló építményt érintő, valamint

e) a köztéri műalkotások környezetalakítására vonatkozó jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti - műszaki tervekkel kapcsolatban.

XXVI. Fejezet

A településképi véleményezés szempontjai

42. §

(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció

- a) amennyiben volt ilyen, akkor figyelembe veszi-e a településképvédelmi tájékoztatás, szakmai konzultáció során készült emlékeztető szerinti javaslatokat,
- b) az a) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, településképi megjelenést eredményez-e,
- c) megfelel-e jelen rendeletben foglalt kötelező előírásoknak.

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

- a) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, vagy az átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, több építési ütemben megvalósuló új beépítés, vagy meglévő építmények bővítése esetén,
- b) biztosított lesz vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
- c) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

(3) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell különösen, hogy

- a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az elvárt településképi követelményekhez,
- b) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása, az alkalmazott homlokzatburkoló szerkezetek anyaga és színe összhangban van-e a környező utcai térfallal,
- c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,
- d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére,
- e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a kialakult környezet adottságaihoz.

(4) Közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és reklámhordozó-berendezések kialakítási módjával és feltételeivel kapcsolatosan vizsgálni kell, hogy

- a) milyen módon viszonyul a már megújult utcák, terek közterületi minőségéhez,
- b) növényalkalmazások során figyelembe veszi-e a környező épületek rendeltetését vagy a környezetében korábban telepített növényzetet.

XXVII. Fejezet

A településképi véleményezési eljárás lefolytatása

43. §

(1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) a 6. melléklet szerinti kérelmet nyújtja be a Polgármesternek címezve. Az építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikusan, digitális formában, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által biztosított elektronikus tárhelyre feltölti a papíralapú kérelem benyújtásával egyidőben.

(2) A tervdokumentáció tartalmát az önkormányzati főépítész ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott építészeti műszaki tervdokumentáció nem felel meg a tartalmi követelményeknek, a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre nem javasolja.

(3) A polgármester a településképi véleményt az önkormányzati főépítész szakmai véleménye alapján adja ki. A főépítész szakmai állásfoglalása kialakítása során kikérheti a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület véleményét.

(4) A polgármester a településképi véleményt a papíralapú kérelem és annak mellékletét képező építészeti-műszaki tervdokumentáció (mindkét dokumentum együttes) beérkezésétől számított 15 napon belül papíralapon megküldi a kérelmező részére, továbbá a véleményt elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

(5) Az építészeti-műszaki tervdokumentációnak a vonatkozó Korm. rendeletben kötelezően meghatározott munkarészeket kell tartalmaznia.

XXVIII. Fejezet

Településképi bejelentési eljárás

44. §

A polgármester Kiskunhalas építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött 45. § -ban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatban és a – a helyi adottságok figyelembevételével – a városképi illeszkedéssel követelmények érvényesítése, valamint az épített környezet rendezett és esztétikus alakítása céljából településképi bejelentési eljárást folytat le.

XXIX. Fejezet

A településképi bejelentéshez kötött eljárások

45. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

- a) a településképi szempontból meghatározó területen belül, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet 1. melléklet 1., 2., 4., 5., 7., 11., 12. pontja szerinti, hatósági engedélyhez és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységeket megelőzően, valamint,
- b) Kiskunhalas közigazgatási területén a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehatásáról szóló kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és jelen rendeletben szereplő különös településképi követelmények érvényesítése érdekében,
- c) a településképi szempontból meghatározó területen kívül jelen rendelet 3. mellékletében /1/ és /2/ kategóriában nyilvántartott, helyi egyedi védelemmel érintett épületet érintő a) pontban meghatározott építési tevékenységeket megelőzően.

46. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településképi szempontból meghatározó területeken, a két szintnél magasabb és 4 darabnál több rendeltetési egységnél többet tartalmazó épületeket érintően:

- a) a meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, és színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, a homlokzatfelület színezése, és a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén,
- b) a homlokzati erkélyeket és loggiákat érintő beavatkozások, melyek azok eredeti formáját, méretét, lehatárolását, színét és anyaghasználatát érintik, vagy teljes beépítését jelentik, továbbá az épületen elhelyezni kívánt gépészeti berendezések (különösen klíma kültéri egysége, parabola antenna, napkollektor, napelem, védőtető) építményen történő elhelyezése esetén.

47. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, a közterületen építési engedély nélkül építhető, 180 napon túl fennálló épület vagy sátor elhelyezése esetében.

XXX. Fejezet

A településképi bejelentési eljárás lefolytatása

48. §

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott, papíralapú, jelen rendelet 7. melléklete szerinti nyomtatványon előterjesztett bejelentésre indul. A bejelentéshez A/3 vagy A/4 formátumú, papíralapú dokumentációt kell mellékelni.

(2) A bejelentéshez annak tárgyának megfelelően a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb tervet, dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak annak tárgyának megfelelően meg kell felelnie a Korm. rendelet 26/B.§, 26/C.§ és 26/D. §-iban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

(3) A bejelentési eljárás díjmentes.

(4) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.

(5) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(6) A (5) bekezdés szerinti hatósági határozat az építetőt nem mentesíti az érintett közmuvelővel való egyeztetés kötelezettsége és a szolgáltatók által előírt kikötések betartása, valamint az egyéb hatósági engedélyek beszerzése alól.

(7) A polgármester településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.

(8) A rendelet hatálya alá tartozó esetekben a döntés előkészítése és kialakítása során különösen az alábbi bírálati szempontokat figyelembe kell venni a Korm. rendeletben meghatározottakon túl:

- a) a telepítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményeinek,
- b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve kialakulóban levő környező beépítési adottságokat, rendeltetésszerű használatot és a fejlesztési lehetőségeket,
- c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlan benapozását, használatát, tekintettel az övezeti besorolásra,
- d) a környezeti hatások tekintetében különösen vizsgálandó, hogy a létesítés korlátozza-e a közterületek, a környező ingatlanok használhatóságát,
- e) a telepítésből adódó környezeti változások (terepalakítás, csapadékvíz-elvezetés, növénytelepítés) nem terhelik-e indokolatlan mértékben a környezetet,
- f) a tervezett létesítmény megfelel-e a közterület kialakult vagy tervezett használatának,
- g) kedvezőtlen irányba befolyásolja-e a közterület átláthatóságát,
- h) tartósan és nagymértékben gátolja-e az épített környezet esztétikai érvényesülését,

i) alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömegalakításához, karakteréhez.

49. §

(1) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi.

(2) Amennyiben a bejelentés elmulasztását vagy eltérő végrehajtást tapasztal, akkor a 4. fejezet szerinti kötelezési eljárás lefolytatja.

(3) Reklám és reklámhordozó elhelyezése esetében a bejelentett és tudomásul vett tevékenységtől eltérő végrehajtás esetén 15 napon belül értesíti Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt.

XXXI. Fejezet

Településképi kötelezési eljárás

50. §

(1) A Polgármester a Kormányrendelet 26/E. §-a szerint településképi kötelezési eljárást folytat le, településképi kötelezést bocsát ki

a) a településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása,

b) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, továbbá

c) a településképi bejelentésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése esetén.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak

a) a reklámok, reklámhordozók elhelyezésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott tilalmak megszegése és kötelezettségek elmulasztása és

b) a jogszerűtlenül elhelyezett reklámok, reklámhordozók, plakátok eseteire.

(3) A Polgármester a településképi kötelezési eljárás során a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11.§ -ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

XXXII. Fejezet

A településképi védelmi bírság mértéke, kiszabása

51. §

(1) A településképi kötelezés kibocsátásával egyidejűleg az ingatlantulajdonossal szemben kiszabott településképi-védelmi bírság összege:

a) a településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása esetén 5000 forint;

b) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, a településképi bejelentésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése esetén 25 000 forint.

(2) A településképi kötelezésben foglaltak megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlantulajdonossal szemben közigazgatási bírságnak minősülő településképi-védelmi bírságot szabhat ki 1 000 000 forintig terjedő összegben.

(3) A befizetési határidő letelte után a be nem fizetett bírság ismételten kiszabható és a kötelezett mulasztása közigazgatási eljárási bírsággal sújtható.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

XXXIII. Fejezet

Hatálybaléptető rendelkezések

52. §

(1)E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2)A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni.

XXXIV. Fejezet

Hatályon kívül helyező rendelkezések

53. §

(1)Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 18/2003. (VII.31.) önkormányzati rendelete.

(2)Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építészeti értékek helyi védelméről szóló 9/2005. (III.02.) önkormányzati rendelete.

(3)Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete.

(4)Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 40/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete.

(5)Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról szóló 41/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete.

Kiskunhalas, 2018. szeptember 27.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósne dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kiskunhalas, 2018. szeptember 28.

/:Komlósne dr. Fekete Anikó:/
jegyző

1. melléklet a 22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása



2. melléklet a 22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati hirdetőtábla elhelyezésének helyszínei:

4660/49	hrsz	(Kanizsa tér)
4745/3	hrsz	(Bercsényi utca)
2252	hrsz	(Simmelweis tér)

Információs vitrin elhelyezésére szolgáló területek

4889	hrsz	(Szövetség tér)
40451/1	hrsz	(Kopolyai út)
1904	hrsz	(Kölcsey utca)
2252	hrsz	(Simmelweis tér)
222/18	hrsz	(Bem utca)
4745/6	hrsz	(Kossuth utca)
4579	hrsz	(Szabadkai út)
7659	hrsz	(Nagy Szeder István utca)
2567	hrsz	(Szász Károly utca)
1815/62	hrsz	(Esze Tamás lakótelep)
6273	hrsz	(Jókai utca)
4708/7	hrsz	(Hősök ligete)
2248	hrsz	(Május 1. tér)
124	hrsz	(Bajcsy-Zsilinszky utca)

3. melléklet a 22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Helyi egyedi védelem alatt álló elemek

É p ű l e t e k					
Kategória	N/Sz/E/ Ép	Cím	Név	Védett elem	Hrsz
1	Ép	Alkotmány u. 4.	Babó ház		3887/2
1	Ép	Alsószállás	Alsószállási pusztai iskola		
1	Ép	Avar. u. 10.	főépület		191
1/N	N	Avar. u. 10.	melléképület		191
1	Ép	Dózsa Gy. u. 1.	Darányi ház		2566
1	Ép	Eötvös u. 2.	MABI bérház		7
1	Ép	Eötvös u. 20.	48-as kör		19
1	Ép	Gimnázium u.	Villanytelep		4681
1	Ép	Kisfaludy u. 87.			1941/1
1	Ép	Köztársaság u. 4.	Gyárfás ház		4651
1	Ép	Régi ref. temető	Baki család sírkápolnája		4735/2
1	Ép	Révész Gy. u. 10.	Pázsit ház, Darányi ház		3936
1	Ép	Római Katolikus temető	Babenyecz család sírkápolnája		5160
1	Ép	Szabadság tér 6.	Felsővárosi Ált. Iskola		372
1	Ép	Széchenyi u. 38.			551
1	Ép	Szent György tér 9.	Gyugel ház		4505
1	Ép	Szent Imre u. 14.	Római Katolikus plébánia		4582
1	Ép	Szentháromság tér 9.			4553
1	Ép	Téglagyár			40742
1	Ép	Vörösmarty u. 64.			2045
2	Ép	Ady E. u. 16.			3675
2	Ép	Ady E. u. 1-Szász K. u. 4.	Pázsit ház		3658,3659
2	Ép	Ady E. u. 21.			3694
2	Ép	Ady E. u. 4.	Pázsit ház		3665
2	Ép	Ady E. u. 7.	Zsótér ház		3654
2	Ép	Alkotmány u. 17.			3774
2	Ép	Alkotmány u. 6.			3886
2	Ép	Állomás u. 6.	Wiegand villa		4747

2	Ép	Arany J. u. 17.		5004
2	Ép	Arany J. u. 21.		5002
2	Ép	Árpád u. 12.	Molnár ház	4839
2	Ép	Árpád u. 22.	Krammer ház	5102
2	Ép	Árpád u. 3.		4618
2	Ép	Árpád u. 41.	Katolikus kántorlakás	4595
2	Ép	Árpád u. 4.	Polgárház	4834
2	Ép	Árpád u. 41.		4581
2	Ép	Árpád u. 6.		4835
2	Ép	Attila u. 6.		299
2	Ép	Bajcsy Zs. u. 18.		114
2	Ép	Bajcsy-Zs. u. 22.		112
2	Ép	Bajcsy-Zs. u. 7.		325
2	Ép	Baththyány u. 6.		5098
2	Ép	Béke u. 4.		3928
2	Ép	Béke u. 5.	Zilah ház	3688
2	Ép	Bethlen G. tér 1.	Fekete ház	4669/5?
2	Ép	Bethlen G. tér 7-8.?	Gazdasági bank	143
2	Ép	Sétáló u. 8.	Úri Kaszinó	4660
2	Ép	Csillag u. 11.		3825
2	Ép	Dékány Á. u. 6.-8.	Schneider villa	4763
2	Ép	Dékány Á. u. 9.		4780
2	Ép	Eötvös u. 19.		133
2	Ép	Eötvös u. 4.	Gazdasági Egyesület épülete	8
2	Ép	Thúry J.. u. 6.	Tóth féle bérház	171
2	Ép	Thúry J. u. 8.	Református Internátus	173
2	Ép	Hajnal u. 5.		4837
2	Ép	Harangos tér 2.		4048
2	Ép	Hársfa u. 1.		441
2	Ép	Hősök tere 5.	Weisz ház	6
2	Ép	Hunyadi u. 1.		3587
2	Ép	Hunyadi u. 12.		3802
2	Ép	Hunyadi u. 16.		3805
2	Ép	Hunyadi u. 30.		4014
2	Ép	Huszár u. 7.		4000

2	Ép	Jókai u. 39.		2081
2	Ép	Jókai u. 4.	Skribanek ház	2162
2	Ép	Jókai u. 61.		2101
2	Ép	József A. u. 21.		4131
2	Ép	József A. u. 5.		4092
2	Ép	Kálvin tér 2.		3940
2	Ép	Kárpát u. 20.	Gazdasági malom	745
2	Ép	Katona J. u. 8.		4779/1
2	Ép	Kígyó u. 5.		3673
2	Ép	Kisfaludy u. 113.		1964
2	Ép	Kisfaludy u. 60.		2033
2	Ép	Kisfaludy u. 64.		2029
2	Ép	Kisfaludy u. 96.		2002
2	Ép	Kmeth S. u. 16.		309
2	Ép	Kmeth S. u. 21.		269
2	Ép	Kossuth L. u. 1.	Takarékpénztár	4641
2	Ép	Kossuth L. u. 2.	Árvay bérház	4660
2	Ép	Kossuth L. u. 14.	Református Gimnázium	4673
2	Ép	Kossuth L. u. 21.	Babó villa	4816
2	Ép	Kossuth L. u. 35.	Schneider villa	4768/2
2	Ép	Kossuth L. u. 37.	Schneider villa	4767
2	Ép / N	Kölcsey u. 22. / Ág u.	Molnárház	1048
2	Ép	Köztársaság u. 7.	Gyárfás ház	3667
2	Ép	Köztársaság u. 8.		4657/2
2	Ép	Lovag u. 15.		3832
2	Ép	Május 1. tér 2.	Kocsis ház	2254
2	Ép	Nyárfá u. 3.		3901
2	Ép	Nyíl u. 2.		2281
2	Ép	Ősök tere 1.		3693
2	Ép	Ősök tere 2.	Szathmáry ház	3915
2	Ép	Ősz u. 15.		4516
2	Ép	Dr. Nagy Mór u. 11.		4877
2	Ép	Dr. Nagy Mór. u. 30-32.	Egyed Izsák ház	4803/1

2	Ép	Dr. Nagy Mór. u. 7.		4875
2	Ép	Dr. Nagy Mór u. 9.		4876
2	Ép	Petőfi S. u. 1.	Izraelita hitközség háza	3924
2	Ép	Petőfi S. u. 11.		3939
2	Ép	Petőfi S. u. 14.	Kohn ház, Nagykálózi ház	4570/2
2	Ép	Petőfi S. u. 15.		3946
2	Ép	Petőfi S. u. 17.		3952
2	Ép	Petőfi S. u. 38.		4105
2	Ép	Petőfi S. u. 46.		4144
2	Ép	Petőfi S. u. 7.-9.	Ipartestület székháza	3935
2	Ép	Posta u. 2.		29
2	Ép	Posta u. 3.	Gazdaház	25
2	Ép	Posta u. 4.		73
2	Ép	Révész Gy. u. 5.		3918
2	Ép	Rózsa tér 1.		456
2	Ép	Szabadkai út 2.		5113
2	Ép	Szabadkai út 6.		5117
2	Ép	Szabadkai út 7.	Alsóvárosi iskola	4470/1
2	Ép	Szabadkai út. 1.		4521
2	Ép	Szabadság tér 3.	Felsővárosi óvoda	2170
2	Ép	Szabadság tér 7.	Paczolay ház	354
2	Ép	Szántó Kovács u. 8.		4473
2	Ép	Szász K. u. 10/A	Polgárház	3650
2	Ép	Szász K. u. 12.	Polgárház	3648
2	Ép	Szász K. u. 27.		2609
2	Ép	Szász K. u. 33.	Bibó-Szász kúria	2612/5
2	Ép	Szász K. u. 4. - Ady E. u. 1.		3685,3659
2	Ép	Szász K. u. 8.	Polgárház	3652
2	Ép	Szász K. u. 9.	Polgárház	2563
2	Ép	Szathmári S. u. 2.	Ref. kör	71
2	Ép	Szathmári S. u. 4.		70
2	Ép	Széchenyi u. 17.		605
2	Ép	Széchenyi u. 21.		599
2	Ép	Széchenyi u. 65.		1723
2	Ép	Széchenyi u. 9.		616

2	Ép	Szent Imre u. 1.	Zilah ház	4575
2	Ép	Szent Imre u. 5.		4563
2	Ép	Szent Imre u. 6.	Polgárház	4587
2	Ép	Szentháromság tér 6.		4556
2	Ép	Szilády Á. u. 10.		2235
2	Ép	Szilády Á. u. 13.		30
2	Ép	Szilády Á. u. 14.	Gál ház, Soket ház	2232/2
2	Ép	Szilády Á. u. 15.		31
2	Ép	Szilády Á. u. 16.	Rupnik ház	2231
2	Ép	Szilády Á. u. 17.	Péter-Monszpart ház	32
2	Ép	Szilády Á. u. 18.		2229/1
2	Ép	Szilády Á. u. 19.	Adóhivatal	33
2	Ép	Szilády Á. u. 2.	Ref. leányiskola	2243
2	Ép	Szilády Á. u. 22.		2222
2	Ép	Szilády Á. u. 26.		2218
2	Ép	Szilády Á. u. 27.	Dobozy ház	37
2	Ép	Szilády Á. u. 29.	Rocsek ház	39
2	Ép	Szilády Á. u. 3.		9
2	Ép	Szilády Á. u. 34.		2288
2	Ép	Szövetség tér 1.	Harnoi ház	4789
2	Ép	Szövetség tér 8.-10.	Szanyi ház, Babó ház	4885,4886
2	Ép	Tábor u. 1.-Arany J. u. 9.		5031,5032
2	Ép	Táncsics u. 5.	Polgárház	4663
2	Ép	Tanya kocsimúzeummal	Tanya kocsimúzeummal-Latabár ház	0651/3
2	Ép	Thorma J. u. 3.		48
2	Ép	Tó u. 14.		4224
2	Ép	Vajda u. 2.	Brinkus ház	3602/1,3602/2
2	Ép	Vasút u. 2.	Schneider cég óvodája	4758
2	Ép	Vasút u. 3.		4901
2	Ép	Vihar u. 1.		3850
2	Ép	Vörösmarty u. 32.		411
2	Ép	Vörösmarty u. 52.		388

2	Ép	Vörösmarty u. 60.			2038
2	Ép	Vörösmarty u. 62.			2044
2	Ép	Bogárzó külterület	Bogárzói iskola		0352
2	Ép	Reketye külterület	Reketyei I. sz. iskola		0466/2
2	Ép	Reketye külterület	Reketyei II. sz. iskola		0417/22
2	Ép	Inoka külterület	Inokai iskola		0160/11
2	Ép	Lovasbázis	Legénységi épület		
2	Ép	Lovasbázis	1-es 2-es istálló		
2	Ép	Lovasbázis	Fedeles lovarda		
2	Ép	Lovasbázis	Kisboxos istálló		
2	Ép	Felsőkistelek	Tuba tanya		0651/4
2	Ép	Felsőszállás 142.			0701/6
2	Ép	Felsőszállás 29.	Iskola		0658/74
2	Ép	Felsőszállás	Maján ház		0431/10
2	Ép	Reketye 103.			0420/22
2	Ép	Felsőöregszőlők 62.	Tanyai épületegyüttes		42673
2	Ép	Bogárzó			0350/4
2	Ép	Füzes puszta			018/8
3	Ép	Alkotmány u. 2/B		Ablak, veranda, kerítés	3885
3	Ép	Arany J. u. 19.		ablakok	5003
3	Ép	Bajcsy-Zs. u. 29.		kerítés	343
3	Ép	Csillag u. 1.		oromzat	3820
3	Ép	Dékány Á. u. 19.		faoszlop, veranda	4787
3	Ép	Dugonics u. 21.		utcai homlokzat deszkaoromzata	4234
3	Ép	Harangos tér 7.		oromzat	4043
3	Ép	Hattyú u. 20.		veranda, kerítés	4063
3	Ép	Kmeth S. u. 2.		homlokzatdíszek	126
3	Ép	Kossuth L. u. 8.	Kohn ház	vasoszlop	4662
3	Ép	Szentháromság tér 8.		fedés, bejárat	4554
3	Ép	Zrínyi u. 25.		ablak, oromzat, fedés	1879
3	Ép	Kisfaludy u. 54.		Kisfaludy utcai homlokzat	484
3	Ép	Kossuth u. 13.	Berki ház	homlokzati vakolatdíszek	4621
3	Ép	Szilády Á. u. 5-7.		utcai homlokzat északi traktusa, bejárat kialakítás, nyíláskeretező	12

				motívumok, erkély	
3	Ép	Vörösmarty u. 42.		Vörösmarty utcai homl.	396
3	Ép	Köztársaság u. 2.	Kolozsváry ház, Múzeum	közterületi határon álló homlokzatok	4652
M ű a l k o t á s o k					
Kategória	N/Sz/E/Ép	Cím	Név	Alkotó	Tulajdonos
3	E	Gimnázium u.	100 éves a villamosítás emléktábla		Elektrotechnikai Egyesület
3	E	Városháza	1848-as centenáriumi emléktábla		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Thorma János Múzeum	1848-as jubileumi emléktábla	Szanyi Béla	Thorma János Múzeum
3	E	Városháza	1848-as jubileumi emléktábla	Szanyi Béla	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Keceli út 246.-248.	1919-es mártírok emléktáblája		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Városháza	56-os forradalom 50 éves évfordulója	Szalai József - Papp Csaba	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Bethlen G. tér	56-os kettős kopjafa	Kosza István-Székely Tibor	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Városháza	56-os sortűz áldozatai emléktábla	Kindl Sándor	Székiáltó Egyesület
3	E	Vasútállomás	A fasiszta terror áldozatainak emléktáblája	Csábi László	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Szilády Gimn. előcsarnoka	A gimnázium hősi halottjai	Stepanek Ernő-Seenger Béla	Szilády Áron Ref. Gimnázium
3	E	Szilády Gimnázium	A II. világháború és az 56-os forrad.	Tömör János	Református Egyház
3	E	Református templom	A ref. templom 175. évfordulója	ifj. Szanyi Béla	Református Egyház
3	E	Szilády Gimn. előcsarnoka	A tanárok tiszteletére emléktábla		Református Egyház
3	E	Városháza főbejárata	A városháza építésének emléktáblája		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Zsinagóga	A zsinagóga építésének emléktáblája		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Zsinagóga	Adományozók emléktáblája	Csábi László	Izraelita Hitközség
3	Sz	Sóstó	Árpád kori falu jeloszlopa	Csák Attila-Babud László	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Katolikus temető	Babenyecz kápolna emléktábla	Szanyi Béla	Katolikus Egyház
3	E	Katolikus templom	Baranyi László emléktábla	Gulyás József	Katolikus Egyház
3	E	Vasútállomás	Baross Gábor emléktábla		Kiskunhalas Város

					Önkormányzata
3	Sz	Sétáló u. 1.	Batthyány Lajos-Aradi vértanúk emlékműve	Bartos Endre-Csák Attila	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Bibó István Gimn.	Bibó István emléktábla	Molnár Jenő-ifj. Szanyi Béla	Bibó István Gimnázium
3	E	Zsinagóga	Bleier Mór emléktábla	Csábi László	Izraelita Hitközség
3	E	Bocskai utca	Bocskai emléktábla	Rác Fodor Katalin	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Katolikus templom	Boskó Vilmos emléktábla	Szanyi Béla	Katolikus Egyház
3	Sz	Kussuth L. u.	Búsuló kuruc	Damkó József	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kossuth L. u. 37/A	Csipkevarró	Barth-Mozer-Kuminka	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Református templom	Csokonai emléktábla	Molnár Jenő	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Szilády Gimn. előcsarnoka	Eltávolított tanárok emléktáblája		Református Egyház
3	Sz	Alsószállás	Emlékkereszt	Kovács L.	Katolikus Egyház
3	Sz	Zsana I. ker.	Emlékkereszt		
3	Sz	Felsőszállási iskola	Emlékkereszt	Vili Gábor	
3	E	Sóstói csárda	Emléktábla a csárda bővítéséről		
3	E	Fazekas M. u. 1.	Emléktábla a lovasoknak	ifj. Szanyi Béla	
3	E	Református templom	Emléktábla a templom építéséről 1.		Református Egyház
3	E	Református templom	Emléktábla a templom építéséről 2.		Református Egyház
3	Sz	Csipkeház	Erzsébet királynő szobra	Nagy Kálmán	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Semmelweis tér	Európa elrablása	Heinrich Schreiber	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kölcsey u.	Európa hinta	Andrzej Szarek	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Semmelweis tér	Európa kút		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Felsőszállás	Felsőszállási iskola emlékoszlop	Pálosi Mihály	
3	Sz	Szent Imre u.	Feszület Máriával		Katolikus Egyház
3	E	Kuruc vitézek tere 35.	Földgáz-bekötés emléktábla	Szanyi Béla	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kossuth u. 37/a	Fridrich Lajos mellszobra	Rác Fodor Katalin	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Szabadság tér	Gábor Áron mellszobra	Szikszai Gyula	Kiskunhalas Város Önkormányzata

3	Sz	Szabadság tér	Gábor Áron tüzérezred emlékműve	Babud László-Duffek Tivadar	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Bethlen G. tér	Garbai emléktábla	Szanyi Béla	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Bethlen G. tér	Garbai Sándor mellszobra	Kalló Viktor-Skoda Lajos	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Bocskai u.	Gömb szökőkút	Mihály Gábor	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Köztársaság u. 4.	Gyárfás István emléktábla	Malisák László	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kossuth u. 37/a	Gyárfás István mellszobra	Rác Fodor Katalin	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Felsővárosi Ált. Isk.	Halas a hatalmas emlékfal	Rajnai Gabriella-Mester Sándor	Felsővárosi Általános Iskola
3	Sz	Fazekas M: Ált. Isk.	Halasi Csipke	Nyíró Gyula	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Kossuth L. u. 6.	Halasi Földmunkás Szervezetek emléktáblája	Malisák László	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Thorma János Múzeum	Halasi Múzeum emléktábla	Zalatnay-Fritz-ifj.Szanyi	Thorma János Múzeum
3	Sz	Semmelweis Kórház	Halasi Vénusz	Péter Zsuzsa	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Molnár u. 6.	Halasi Vörös Újság emléktábla	Malisák László	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Zsinagóga	Halasról elszármazott zsidó mártírok	Csábi László	Izraelita Hitközség
3	Sz	Semmelweis tér	Három tavasz emlékmű	Kerényi József	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Kiskunhalas-Tázlár határa	Határkő 2006	Halász Balázs - Vili Gábor	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Kiskunhalas-Harkakötöny	Határkő 2007 (Balog hegy)	Halász Balázs - Vili Gábor	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Kiskunhalas-Pirtó határa	Határkő 2008	Halász Balázs - Vili Gábor	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kossuth L. u. 25.-27.	Hild emlékoszlop	Benedek György	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Semmelweis tér	Hírnök	Marton László	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Bethlen G. tér	Hollók	Barth Károly-Kuminka István	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Szilády Gimn. előcsarnoka	Honfoglalás, államalapítás, kereszténység		Református Egyház
3	E	Bibó István Gimn.	Horváth István emléktábla	Szanyi Béla	Bibó István Gimnázium
3	Sz	Hősök tere	Hősök szobra (I. vh.)	Szentgyörgyi István-Híkisch Rezső	Kiskunhalas Város Önkormányzata

3	Sz	Fazekas M. u. 1.	Huszárló	Gulyás József	
3	E	Zsinagóga	I. világháborús hősi halottak emléktáblája		Izraelita Hitközség
3	E	Bethlen G. tér	Idősek nemzetközi éve emléktáblái	ifj. Szanyi Béla	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kossuth L. u. 39.	II. Rákóczi Ferenc mellszobra	Andreas Papachristos	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Zsinagóga	II. világháborúban elesett halasi zsidók 1.	Csábi László	Izraelita Hitközség
3	E	Zsinagóga	II. világháborúban elesett halasi zsidók 2.	Csábi László	Izraelita Hitközség
3	Sz	Hősök tere	II. világháborús emlékmű	Pogány Gábor Benő	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Bibó István Gimn.	Iskola-jelző tábla	Molnár Jenő-ifj. Szanyi Béla	Bibó István Gimnázium
3	Sz	Szentháromság tér	Kálvária szoborcsoport		Katolikus Egyház
3	Sz	Felsővárosi Ált. Isk.	Kamasz Radnóti	Melocco Miklós	Felsővárosi Ált. Isk.
3	Sz	Kölcsey u.	Kanizsai út menti kereszt	Tóth Vilmos, Valkai Zoltán, Pósa Károly	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Köztársaság u. 8.	Kisdédóvó emléktábla	Malisák László	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Szilády Gimnázium	Kiskun Tudomány	Szebényi Imre	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kölcsey u.	Kopjafa	Szőcs Levente	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Majsai út 2.	Kopjafa az elhunyt igazgatóknak	Orbán Balázs	II. Rákóczi F. Mg. Szakközépisk.
3	Sz	Bajza u. 14.	Kopjafa Fáy Andrásnak	Barabás Nándor	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	ÁMK előtér	Kós Károly mellszobra	ifj. Kós Károly	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kossuth L. u.	Kossuth Lajos dombormű	Margó Ede-Csák Attila	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Katolikus temető	Kőkereszt feszület	Kiss József	Katolikus Egyház
3	E	Kossuth L. u.	Kuruc emléktábla		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Baky-kastély	Lakatos Vince emléktábla	Malisák László	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Városi Könyvtár	Madaras lány	Simon Ferenc	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Szent Imre u.	Mária kis Jézussal		Katolikus Egyház
3	Sz	Csipkeház	Markovits Mária dombormű	Kucs Béla	Kiskunhalas Város Önkormányzata

3	E	Szövetség tér	Martonosi Pál emléktábla		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Köztársaság u. 2.	Menekülő	Sámuel Kornél	Magyar Nemzeti Galéria
3	Sz	Református parókia	Milleneumi kopjafa	Kosza István	Református Egyház
3	Sz	AMK előtér	Munkácsy Mihály	Pátzay Pál	Magyar Nemzeti Galéria
3	Sz	Zeneiskola	Munkás paraszt szövetség	Vass Károly	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Szathmáry S. u. 18.	Nagy Czirok László emléktábla	Malisák László	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Thorma János Múzeum	Nagy Czirok László emléktábla		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Csipke Hotel	Nagy Szeder István emléktábla	Szanyi Béla	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Thorma János Múzeum	Nagy Szeder István emléktábla		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Köztársaság u. 2.	Női akt	Szamovolszky Ödön	Magyar Nemzeti Galéria
3	Sz	Hősök ligete	Női lovas szobor	Szabó Iván	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Hősök tere	Országzászló emlékmű	Falusi Mihály-Gulyás József	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kölcsey u.	Partnerség	Heinrich Schreiber	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Református Imaház	Petőfi Sándor szobra	Mihály Gábor	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Református Imaház	Református Egyház címere	Darányi Dénes	Református Egyház
3	E	Hősök tere 2.	Református Imaház emléktábla	Szanyi Béla	Református Egyház
3	Sz	Semmelweis Kórház	Semmelweis Ignác dombormű	Humenyánszky Jolán	Városi Kórház
3	Sz	Csipkeház	Stepanek Ernő dombormű	Molnár Jenő	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Csipkeház	Stepanek Ernő emléktábla		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Zsinagóga	Susman Sofer emléktábla		Izraelita Hitközség
3	E	Szász Károly u. 33.	Szász Károly emléktábla	Kannás Lajos	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Kossuth L. u. 15/B	Szent Erzsébet emléktábla		Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Mártírok u. 23.	Szent László	Wolford László	Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság
3	Sz	Szent Imre u.	Szentháromság szobor		Katolikus Egyház
3	Sz	Szilády Gimnázium	Szilády Áron dombormű	Szebényi Imre	Református Egyház
3	E	Szilády Gimnázium	Szilády Áron emléktábla	Szanyi Béla	

3	Sz	Szilády Á. u.	Szilády Áron mellszobra	Szentgyörgyi István	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolája	Szűts József mellszobra	Búza Barna	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Keceli út	Tanácsköztársaság emlékmű	Buda István	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Katolikus temető	Temetői fészület		Katolikus Egyház
3	Sz	Köztársaság u. 2.	Thorma János dombormű	Búza Barna	Thorma János Múzeum
3	Sz	Bocskai u. 11.-12.	Thorma János mellszobra	Mozer Ilona	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Sétáló u. 1.	Thorma János szobor	Szabó Vera	Thorma János Múzeum
3	Sz	Szilády Gimn. udvara	Thúry József kopjafa		Szilády Áron Ref. Gimn.
3	Sz	Kosusth u. 37/a	Tormássy János mellszobra	Fritz Mihály	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Felsőkistelek	Útszéli kereszt		
3	Sz	Nyírfa utca	Ülő nő	Veszprémi Imre	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Mátyás tér 4.	Villanytelep emléktábla	Rác Fodor Katalin	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	E	Szabadság tér	Paczolay emléktábla		
3	Sz	Városi Könyvtár	Bartók Béla	Kalló Viktor	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Fejérföld u.	Kun őseink emlékére	Györfi Sándor	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Csetényi park	Kun Madonna	Szalai József	Kiskunhalas Város Önkormányzata
3	Sz	Hősök tere	Nagy-Szedes István mellszobra	Lantos Györgyi	Kiskunhalas Város Önkormányzata

4. melléklet a 22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

védett épület felújításához önkormányzati támogatás igénylése

1. A támogatást igénylő

neve:.....
címe:
telefonszáma:
adóazonosító jele: □□□□□□□□
támogatás átutalása esetén bankszámla száma:
□□□□□□□□-□□□□□□□□

Azonosító: □□□□□□/□□□□ (Hivatal tölti ki)

2. A felújítandó épület

címe:.....
helyrajzi száma:.....
jellege:.....
a használat jogcíme:

- tulajdonos
- bérlő
- kezelő
- egyéb.....

3. A felújítás jellege:

- teljes homlokzati felújítás
- tetőfedés felújítása / cseréje
- védett homlokzati felületen tagozatok felújítása / helyreállítása / festése
- homlokzati nyílászárók / kapuzatok felújítása / cseréje
- utcai homlokzaton meglevő épületgépészeti és reklámszerelvények átalakítása / áthelyezése
- utólagos vízszigetelési munkák
- az épület állagmegóvását elősegítő nem ideiglenes munkálatok, ezek leírása.....
- egyéb.....

4. Mellékletek:

- pályázati adatlap
- jogerős építési engedély és engedélyezési tervdokumentáció
- nem pályázó társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozata
- munkálatokhoz tartozó tételes költségvetés
- fénykép-dokumentáció

5. Igényelt támogatás összege:.....

6. Nyilatkozatok:

1. Kijelentem, hogy az önkormányzattal szemben fizetési hátralékom nincs.
2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatott munkálatok végzése során az önkormányzat a munkaterületen ellenőrzést végezzen.

Kiskunhalas, 200.... hó

.....
pályázó

Pályázati kiírás

Kiskunhalas Város Polgármestere Kiskunhalas Város Önkormányzatának a településképfelújításról szóló rendelete alapján pályázatot hirdet helyi védelemben részesülő épületek felújításának támogatására.

Pályázni lehet az épület védettségéből eredő és a rendeltetésszerű használathoz szükséges fenntartás mértékét meghaladó, a védett érték megóvására irányuló felújítási munkálatok költségeinek kiegészítéséhez az alábbi építési munkanemek körében:

- tetőfedés felújítása, indokolt esetben cseréje
- védett homlokzati felületen tagozatok felújítása, helyreállítása, festése
- homlokzati nyílászárók és kapuzatok felújítása, indokolt esetben cseréje
- utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti és reklámszerelvények átalakítása, áthelyezése
- utólagos vízszigetelési munkák
- az épület állagmegóvását elősegítő nem ideiglenes munkálatok

Pályázatot nyújthat be az a jogi vagy magánszemély, jogi személyiség nélküli szervezet illetve társasházi közösség, akinek a tulajdonában vagy kezelésében van Kiskunhalas Város Önkormányzatának a településképfelújításról szóló rendeletének 3. mellékletében szereplő helyi védettségű épület valamelyike.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- pályázati adatlapot
- építési engedély köteles munka esetén jogerős építési engedélyt és engedélyezési tervdokumentációt
- nem építési engedély köteles munka esetén a nem pályázó társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát
- munkálatokhoz tartozó tételes költségvetést
- az épület állapotát részletesen bemutató fényképeket

A pályázatot a polgármesternek címezve a főépítészhez kell benyújtani, a pályázatok benyújtásának határideje november 30. Támogatás a költségvetési keret kimerüléséig adható.

Nem pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben fizetési hátraléka van.

6. melléklet a 22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

Kiskunhalas Város Önkormányzat polgármestere településképi véleményezési eljárásához

<u>Kérelmező</u> (építtető)	Név:
	Értesítési cím:
	Telefonszám:

<u>Felelős tervező</u>	Név:
	Tervezési jogosultságának száma:
	Értesítési cím: (tervezőiroda neve, címe)
	Telefonszám/fax száma:

<u>A tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység</u>	Helye, az érintett telek helyrajzi száma:
	Tárgya, rövid leírása:
	Rendeltetés meghatározása:
<u>ÉTDR azonosító:</u>	A kérelem mellékletét képező tervdokumentációra vonatkozóan:
<u>Előzmények:</u>	Tervvel kapcsolatos előzmények (tervtanácsai vagy településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek, stb.):

Dátum: Kiskunhalas,.....év..... hónap..... nap.

Kérelmező aláírása

K É R E L E M
településképi bejelentési eljárás lefolytatására

1. Kérelemmel érintett ingatlan címe:

utca, hsz..... hrsz.....
egyéb helyszínonosító leírás.....
.....(közterületi reklám esetén)

2. Kérelmező(k):

név.....
cím.....
tel.....e-mail.....
adószám.....bankszámlaszám.....
(telefonszám és e-mail cím megadása nem kötelező)

3. Bejelentett tevékenység: (pl.: reklámelhelyezés)

.....
.....
.....

4. Melléletek:

- műszaki leírás
- helyszínrajz
- nyilatkozat közműszolgáltatókkal történő egyeztetésről
- homlokzati rajzok (épületre, építményre történő elhelyezés esetén)
- látványtervek vagy fotómontázs
- tulajdonosi hozzájárulás (ha a kérelmező és a tulajdonos személye eltérő)

5. Kérelem:

Alulírott 2. pont szerinti kérelmező(k) kérem az 1. pont szerinti területet érintő, 3. pont szerinti tervezett tevékenység tudomásul vételét és erről igazolás kiadását.

Kelt:, 20....., hónap

Kérelmező(k) aláírása (bélyegzője)