

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2004(XII.22) rendelete

a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város lakói életminőségének fenntartása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló módosított 1991. évi XX. tv. 85. §-a, valamint a 2005. évi CLXIV. törvény 12.§ (5) bekezdése alapján biztosított hatáskörében eljárva- az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel Kiskunhalas város közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, illetve tevékenységet folytatnak.
- (2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő létesítmények, így különösen:
 - a) a kulturális és művelődési intézmény, sportpálya,
 - b) vendéglátóipari, kereskedelmi és szórakoztatóipari létesítmény, üdülő, panzió, kemping,
 - c) térszene, tűzijáték, cirkusz, szabadtéri programok,
 - d) játékterem, autóbusz és vasúti pályaudvar,
üzemeltetése során a hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, zeneszolgáltatásra, tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt térben elhelyezett bármilyen, a környezetbe zajt kibocsátó berendezések működésére, valamint a kereskedelmi és vendéglátóegységek nyitvatartási idejének megállapítására.
- (3) E rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra:
 - a) amelyet vagyónvédelmi célokat szolgáló, intenzív hangjelzéssel üzemelő riasztó berendezés okoz,
 - b) amely természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból (pl. meghibásodás vagy katasztrófa elhárítás céljából) keletkezik,
 - c) amely az 1.§ (2) bekezdésben meghatározott létesítmények közönségétől származik és amelyre határértéket nem lehet megállapítani (csendháborítás).

Fogalom meghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) *csendes övezet* kialakítására kijelölt területek: a rendeltetése miatt fokozott védelmet igénylő egészségügyi, szociális, oktatási intézmények, templomok, temetők, lakóterületek és azok 100 m-es körzete.
- b) *lakóterület*: a település szerkezeti tervben lakóterületként, településközponti vegyes területként és központi vegyes területként jelölt területek;
- c) *egyenértékű A-hangnyomásszint*: a zajhatás A-súlyozó szűrővel értékelt hangnyomásszintjeinek a megítélési időre vonatkozó effektív értéke;
- d) *egyidejűleg működő hangosító berendezések*: a védendő létesítmény szempontjából egynél több egyidejűleg működő hangosító berendezés 100 m (tapasztalati érték) távolságon belül;
- e) *hangosító berendezés*: a rendelet szerint ide tartozik bármilyen műszaki berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki, kivéve a kis teljesítményű, kizárólag háttérzenét szolgáltató berendezések (pl.: áruházak belső hangosítása, üzletek, boltok, szolgáltatók dolgozói, vendégei részére szolgáltatott halk zene, rádió, televízió);
- f) *megítélési idő*: a zajterhelést okozó hatás értékelési időtartama. A megítélési idő nappali időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó, folyamatos 8 óra, éjszakai időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó folyamatos félóra;
- g) *mobil üzemeltetés*: a műsorszórás közben a hangosító berendezés változtatja a helyét;
- h) *szabadtéri üzemeltetés*: műsorszórás szabadtéren vagy építmény helyiségében, jellemzően nyitott nyílászárók mellett;
- i) *zajkibocsátási határérték (emisszió)*: a zajforrás által okozott zajnak a mérőfelületen megengedett legnagyobb értéke, melynek a mérőfelület minden pontján teljesülni kell;
- j) *zajterhelés*: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint;
- k) *zajterhelési határérték (immisszió)*: a különböző környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje a mérőfelületen (a védendő létesítmények előtt 2,0 m-rel /MSZ 18150-1/98/ immissziós zajjellemzők vizsgálata), valamint a védendő létesítmény belsejében (lakószoba) csukott nyílászárók mellett engedélyezett hangnyomásszint;
- l) *zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület*: zajterhelés szempontjából az átlagosnál kedvezőbb adottsággal rendelkező terület;
- m) *zárttéri üzemeltetés*: műsorszórás valamely építmény zárt helyiségében, jellemzően zárt nyílászárók mellett;
- n) *diszko*: a rendelet értelmezésében olyan szórakoztató egység, ahol az elsődleges gépzene, vagy élőzene műsorszzerű szolgáltatása és nyilvános meghirdetése mellett, másodlagosan (kiegészítésképpen) vendéglátó tevékenység is folyik;

- o) *közterület*: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészeire – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Működéssel kapcsolatos szabályok

¹3. §

Engedélyezési eljárás

4. §

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés működtetése és/vagy élőzene szolgáltatása engedélyköteles, a zajkibocsátási határérték kiadására kérelmet kell benyújtani az első fokú környezetvédelmi hatósághoz, az arra rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet)
- (2) A hangosító berendezések működtetésével és engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat Kiskunhalas Város Jegyzője (továbbiakban: jegyző) látja el.
- (3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
- (4) A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, illetve a szabadtéri rendezvény szervezője a tevékenységét csak jogerős és végrehajtható engedély birtokában kezdheti meg.
- (5) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni illetve mellékelni kell:
 - a) a zajos tevékenység egy hónapra eső napjainak számát, a tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját,
 - b) a zajkeltés módját (diszkó zene, élőzene, gépzene, zenegép) és az erősítő berendezés teljesítményét,
 - c) ²
 - d) 1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 200 m-es környezetének feltüntetésével,
 - e) akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés működése során keltett zajszint nem haladja meg a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes **rendelet 1. és 4. sz. melléklete szerinti határértékeket.**

¹ A rendelet 3.§-t a 18/2009.(IX.30.) számú rendelet helyezte hatályon kívül.

Hatálytalan:2009.szeptember 30.

² A rendelet 4.§ (5) bek. c) pontját a 2/2006.(II.01.) rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2006. február 1.

- (6) Szabadtéri rendezvények (koncert, tűzijáték, színpadi események) esetén meg kell adni a zajterhelés helyét, időpontját és módját. Az üzemeltető (rendező) köteles előzetes programegyeztetést folytatni a tervezett helyszín 100 m-es körzetében található oktatási, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intézményekkel. Az egyeztetés dokumentumait az engedély iránti kérelemhez csatolni kell.

³(7)

⁴(8)

A rendeletben előírt zajterhelési határértékek betartásának ellenőrzése

5. §

- (1) A zajterhelési határérték betartását és az üzemelés rendjét a jegyző jogosult ellenőrizni.
- (2) A lakossági panasz vagy közérdekű bejelentés esetén az engedélyezett, vagy működő helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében műszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el, amelyet a vonatkozó szabvány - MSZ 18150-1/98 - előírásai szerint kell elvégezni.
- (3) A hatóság által megrendelt - a határérték betartását ellenőrző - zajvizsgálat költségét a zajos tevékenység okozója köteles viselni, abban az esetben, ha részéről a határérték túllépés megállapítható.
- (4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén - eredménytelen egyeztetések után - az üzemeltető köteles saját költségére zajvizsgálatot és szakértői véleményt készíttetni a hatósági felszólítást követő 30 napon belül, amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott szakértői vizsgálat eredményét nem fogadja el.
- (5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetőnek a zajcsökkentő intézkedések elvégzését követően a határérték betartását zajvizsgálaton alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni.

Mobil hangosító berendezések működésének szabályai

6. §

- (1) Mobil szabadtéri hangosító berendezést alkalmanként 3 napig lehet üzemeltetni a város területén.

³ A rendelet 4.§ (7) bekezdését a 28/2006.(VI.28.) sz. rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2006. július 1.

⁴ A rendelet 4.§ (8) bekezdését a 28/2006.(VI.28.) sz. rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2006. július 1.

- (2) ⁵ A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a működtetés időszakát, útvonalát.
- (3) Amennyiben a műsorszórás megkezdéséig a jegyző nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
- (4) A város egész területén, munkanapokon 8.00 óra és 18.00 óra között, pihenő- és munkaszüneti napokon mobil szabadtéri műsorszórás 10.00 óra és 12.00 óra között valamint 15.00 óra és 19.00 óra között folytatható.
- (5) A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető.
- (6) ⁶Mozgó árusító jármű mobil hangosító berendezését a (4) bekezdés szerinti időkorlátokkal, az (5) bekezdés betartásával lehet működtetni.

Különleges zajkeltéssel kapcsolatos zajvédelmi előírások

7. §

- (1) Gépi hajtású járműversenyek, edzések 8.00 óra és 22.00 óra között rendezhetők. Ezen alkalmi rendezvények kizárólag engedély alapján tarthatók.
- (2) ⁷ Jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények – szabadtéri koncert, tűzijáték stb. – időkorlátozását egyedi elbírálás alapján kell meghatározni.
- (3) ⁸A Hősök terén, a Bethlen Gábor téren, a Hősök ligetében és a Semmelweis téren és a Sóstói strandon a város számára jelentős szabadtéri rendezvények tarthatók, melyek esetében az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.
- (4) Zajjal járó munkákat (pl: betonkeverés, fűnyírás, fűrészelés) a lakóövezetekben 6.00 óra és 20.00 óra, pihenő- és munkaszüneti napokon 8.00 óra és 12.00 óra között lehet végezni.
- (5) Az egyes városrészek közösségét érintő hangosítással járó szabadtéri rendezvények, (utcabálok) esetén az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.
- (6) ⁹A Múzeumkertben zenés szabadtéri rendezvények 23.00 óráig tarthatók, kivéve az évente egyszer megrendezésre kerülő „Múzeumi éjszaka” elnevezésű rendezvényt, amely 03.00 óráig tartható.
- (7) ¹⁰

⁵ A rendelet 6.§.(2) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének napja 2007. július 4.

⁶ A rendelet 6.§.(6) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének napja 2007.július 4.

⁷ A rendelet 7.§.(2) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének napja 2007. július 4.

⁸ A rendelet 7.§.(3) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének napja 2007. július 4.

⁹ A rendelet 7.§.(6) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének napja 2007. július 4.

¹⁰ A rendelet 7.§ (7) bekezdését a 2/2006.(II.01.) rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2006. február 1.

A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye

8. §

- (1) Azon üzemeltető, aki hangosító berendezését engedély nélkül vagy engedélytől eltérően üzemelteti, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, tevékenységének azonnali beszüntetésére kötelezhető. **A jegyző az erre vonatkozó határozat azonnali végrehajtását fellebbezésre tekintet nélkül rendeli el.**
- (2) A hangosító berendezés működtetésénél a határérték betartására irányuló felszólítás utáni túllépés esetén ellenőrző zajmérés alapján a berendezés üzemeltetője a zajvédelem helyi szabályainak megsértése miatt a 12/1990. (V.23.) KVM sz. rendelettel módosított 2/1983. (V.25.) OKTH rendelkezés mellékletének 1/a. pontja alapján számított zajbírósággal sújtható. A zajbíróság évente többször kivethető.
- (3) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetője fél éven belül ismételten túllépi a rendeletben előírt határértéket, a jegyző a hangosító berendezés üzemeltetését felfüggesztheti vagy véglegesen megtilthatja.
- (4) A zajbíróságot az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapba kell befizetni.

Záró rendelkezések

9.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a zajvédelem helyi szabályairól szóló 20/2003. (VII. 31.)Ktr. rendelet hatályát veszti.

10.§

„Jogharmonizációs záradék

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja”

(: Dr. Várnai László :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Kihirdetés napja: 2004. XII. 22.

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző